

**REGIO IV, VIA CAVOUR, TESSELLATO - ROMA ( RM)****EDIFICIO TERMALE?**

Nel 1947, durante i lavori per l'apertura della linea B della Metropolitana di Roma, venne alla luce nel cantiere Ghella, presso via Cavour, parte di una pavimentazione in tessellato, nota solo da fonte di archivio inedita (CAR V, F 43 I). L'unica notizia relativa all'edificio di pertinenza del pavimento è la presenza di un ipocausto: è lecito supporre dunque che si trattasse di una struttura a destinazione termale; non è disponibile nell'edito documentazione grafica e/o fotografica relativa al complesso. Non risulta possibile proporre ipotesi cronologiche per il complesso. Il rinvenimento potrebbe essere topograficamente in relazione con altri avvenuti nel medesimo sito (vedi scheda). La pianta località è tratta da [www.maps.google.it](http://www.maps.google.it).

**CRONOLOGIA**

Non determinata

**AMBIENTE: CALIDARIO**

L'unica notizia relativa all'ambiente di rinvenimento del pavimento, noto solo da fonte di archivio inedita (CAR V, F 43 I), è la presenza di un ipocausto: si può ipotizzare che fosse un calidarium. Non è disponibile documentazione grafica e/o fotografica della struttura, nè altre informazioni relative alla struttura.

**CRONOLOGIA**

Non determinata

**Regio IV, Via Cavour, Tessellato**

PARTE DELL'AMBIENTE: non determinata  
 RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: non documentato  
 TIPO DI IMPAGINAZIONE: non documentato  
 CROMIA: non documentato

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO

DATA: 1947

Pavimento di cui è nota solo la tecnica esecutiva: tessellato; testimoniato da fonte di archivio inedita (CAR V, F 43 I), non ha documentazione grafica e/o fotografica.

**CRONOLOGIA**

Non determinata

**BORDO****SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: non documentato  
 TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)  
 DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentato. cm

**CAMPO****SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: non documentato  
 TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)  
 DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentato. cm

## CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: non documentato – CONSERVATO IN: non documentato

## CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Laurenzi, Elsa, Regio IV, Via Cavour, Tessellato, in TESS – scheda 12187 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=12187>), 2012

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=12187>

**DATA SCHEDA: 2012 | AUTORE: Laurenzi, Elsa | REF. SCIENT. : Tortorella, Stefano**