

**REGIO V, STAZIONE TERMINI, TESSELLATO GEOMETRICO BICROMO – ROMA ( RM)****EDIFICIO: NON DETERMINATO**

Nel 1907, eseguendosi presso la stazione Termini dei lavori di sterro per ampliare il fabbricato dal "lato delle partenze" (Gatti 1907, p. 213) vennero alla luce alla profondità di m 1.60 "avanzi di antiche fabbriche private" (op. cit.). Si trattava di una stratigrafia molto complessa sia verticalmente che orizzontalmente: i setti murari realizzati in diverse tecniche (opera reticolata, laterizio) depongono per una lunga sopravvivenza dell'edificio, con probabili riusi e connessi riadattamenti. Allo stato attuale delle conoscenze non risulta possibile attribuire, anche in via ipotetica, una proposta cronologica ed interpretativa delle strutture. Nell'edito non sono disponibili planimetrie o documentazione grafica e/o fotografica dell'edificio.

**CRONOLOGIA**

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo IV a.C. (1° q) al secolo V d.C. (3° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stratigrafici

**AMBIENTE: NON DETERMINATO**

Ambiente di pianta, dimensioni e destinazione ignota; nell'edito non ne sono disponibili planimetrie o documentazione grafica e/o fotografica. Sappiamo solo che era realizzato in laterizio e che conservava parzialmente il pavimento in tessellato bicromo.

**CRONOLOGIA**

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo V d.C. (3° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

**Regio V, Stazione Termini, tessellato geometrico bicromo**

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO

DATA: 1907

PARTE DELL'AMBIENTE: non determinata

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: non documentato

TIPO DI IMPAGINAZIONE: non documentato

CROMIA: bicromo

Lacerto di pavimento in tessellato bicromo a decoro geometrico; nell'edito non ne è disponibile documentazione grafica e/o fotografica.

**CRONOLOGIA**

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo V d.C. (3° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

**BORDO****SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica

TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentato. cm

**CAMPO****SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica

TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentato. cm

## CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: parte del pavimento – CONSERVATO IN: non documentato

## BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

GATTI, G. 1907, *Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburbio*, in *Bollettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, Roma, pp. 202-31..

## CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Laurenzi, Elsa, Regio V, Stazione Termini, tessellato geometrico bicromo, in TESS – scheda 12091 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=12091>), 2012

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=12091>

**DATA SCHEDA: 2012 | AUTORE: Laurenzi, Elsa | REF. SCIENT. : Tortorella, Stefano**