VIA BENTINI, PAVIMENTO CON ESAGONETTE E LOSANGHE - CORTICELLA - BOLOGNA (BO





EDIFICIO: NON DETERMINATO

Nel 1959 durante scavi per le fognature del villaggio INA-CASA è stato rintracciato un ampio vano pressoché quadrato (3,28×3,31 m) pavimentato a commessi di laterizi, con una base laterizia circolare (diam. 0.93 m) adiacente al lato Nord. Lungo tre lati una sorta di cornice o di cordolo a gola convessa raccordava il pavimento alle pareti, rivestite anch'esse di cocciopesto (larghezza muri perimetrali 0,30 m). A 1,60 m ad Est dell'ambiente è stato individuato un tratto di muro con il medesimo orientamento, mentre a Sud sono state rintracciate altre tracce di muri, una base circolare in pietra e un grande vaso in pietra. Non vi sono elemnti per ipotizzare una precisa destinazione funzionale dell'ambiente, che in bibliografia è riferito alla seconda metà del I sec. a.C. (la pianta e la sezione dei rinvenimenti sono tratti da Scagliarini 1969, fig. 3).

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q) MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici


AMBIENTE: NON DETERMINATO

Il grande ambiente pressoché quadrato è dotato di pavimento a commessi di laterizi, nel quale era inserita una base semicircolare in laterizio. La soglia era situata all'estremità Sud del lato orientale. Le pareti, rivestite in cocciopesto, erano raccordate al pavimento per mezzo di una sorta di cornice in cocciopesto a gola convessa.

LUNGHEZZA: 3,28 m - LARGHEZZA: 3,31 m

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q) MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici



Via Bentini, pavimento con esagonette e losanghe

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a più unità decorative

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO
DATA: 1959 – ENTE RESPONSABILE: SA ER

Pavimento a commessi di laterizi con esagonette e losanghe, rintracciato per un'ampia porzione della superficie originaria. Il pavimento era scandito in due tappeti, quello più ampio corrispondente al vano u uno più piccolo corrispondente alla soglia: il primo era decorato da una vivace sequenza di cornici ad esagonette chiare e scure, che comprendono uno pseudoemblema a losanghe a file chiare e scure alternate, mentre il secondo era formato da sole losanghe (non è noto se monocrome o per file alterne di due colori).

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (3° q) al secolo I a.C. (4° q) MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

MISURE

LUNGHEZZA: 3,28 m; LARGHEZZA: 3,31 m;

Unità decorative

PARTE DELL'AMBIENTE: intero ambiente

TIPO DI IMPAGINAZIONE: ad emblema/pseudoemblema CROMIA: bicromo

Pavimento a commessi di laterizi con esagonette di cotto (lato di 3 cm) di impasto più chiaro (tendente al giallo) e più scuro (tendente al rosso), Le esagonette sono disposte per cornici concentriche alternate per colore: due file chiare abbastanza ampie ne comprendono una più scura delle stesse dimensioni, seguono due file scure che ne comprendono una chiara (in questo caso sono file doppie di esagonette). Questa decorazione a cornici concentriche racchiude uno pseudoemblema approsimativamente quadrato (lato di 1,08 m), realizzato con losanghe fittili (lato 3 cm): anche in questo caso la decorazione prevede file singole alternate di losanghe di impasto chiaro e losanghe di impasto scuro.



BORDO

Elemento non presente

CAMPO SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica TECNICA ESECUTIVA: a commesso di laterizi

REFERENZA FOTOGRAFICA: Scagliarini 1969 tav. 1

PARTE DELL'AMBIENTE: soglia

TIPO DI IMPAGINAZIONE: iterativa CROMIA: non documentato

La soglia era formata da losanghe fittili, ma in bibliografia non è riferito se le losanghe fosse monocrome oppure di due colori e se formassero un disegno per file alterne.

BORDO

Elemento non presente

CAMPO SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica TECNICA ESECUTIVA: a commesso di laterizi

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

SCAGLIARINI CORLAITA, D. 1969, L'insediamento residenziale e produttivo nel suburbio di Bologna romana, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna, Bologna, pp. 153-154, fig. 3; tav. 1.

CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Paolucci, Giovanna, Via Bentini, pavimento con esagonette e losanghe, in TESS – scheda 14428 (http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=14428), 2013

INDIRIZZO WEB: http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=14428

DATA SCHEDA: 2013 | AUTORE: Paolucci, Giovanna | REF. SCIENT. : Ghedini, Francesca