


# ROMA, SUBURBIO, VEIO, AREA DELLA PORTA DI PORTONACCIO, CEMENTIZIO A BASE FITTILE - ROMA (RM)



## EDIFICIO TERMALE

Scavi archeologici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale hanno interessato negli anni 1996-2009 l'area presso la cd. Porta di Portonaccio delle mura etrusche di Veio. Le strutture portate alla luce testimoniano una articolata sequenza stratigrafica che attesta la frequentazione fin dall'epoca protostorica; dal II-I sec. a.C. sono databili strutture e pavimenti pertinenti con ogni probabilità ad un edificio pubblico con destinazione termale a scopo terapeutico e cultuale (FUSCO, MARCHETTI 2011, p. 539), in uso fino al III sec. d.C. In seguito il sito viene sfruttato con destinazione sepolcrale; la spoliazione e il definitivo abbandono si possono datare nel VI-VII secolo. La pianta località è tratta da [www.maps.google.it](http://www.maps.google.it); quella edificio da FUSCO, MARCHETTI 2011 (in bibliografia), fig. 1.



## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II a.C. (1° q) al secolo I a.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

## AMBIENTE: NON DETERMINATO

Vano realizzato da murature in opera reticolata di cui si è individuato tramite alcuni sondaggi il pavimento in cementizio a base fittile (USR 3729); dell'ambiente non sono disponibili ulteriori dati nell'edito.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo I a.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

## Roma, Suburbio, Veio, area della porta di Portonaccio, cementizio a base fittile

PARTE DELL'AMBIENTE: intero ambiente

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria?

TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo?

CRONIA: monocromo?

### SPECIFICHE DI RINVENIMENTO

DATA: 1996-2009 - ENTE RESPONSABILE: Sapienza - Università degli Studi di Roma - Dip. Sc. Antichità

Pavimento in cementizio a base fittile (USR 3729) individuato nell'ambito di un sondaggio; la dazione viene proposta sulla base della connessione a setti murari in opera reticolata. Manca nell'edito la documentazione grafica e/o fotografica.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I a.C. (4° q) al secolo I a.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

## BORDO

Elemento non presente

## CAMPO

### SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: assente

TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base fittile senza inserti)

## CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: parte del pavimento – CONSERVATO IN: situ

## BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

FUSCO, U. / MARCHETTI, C.M. 2011, *I pavimenti di età romana (Periodi III-V) dal complesso archeologico di Campetti a Veio* in *Atti del XVI Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico*, Tivoli (Roma), pp. 541-2.

## CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Laurenzi, Elsa, Roma, Suburbio, Veio, area della porta di Portonaccio, cementizio a base fittile, in TESS – scheda 16912 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16912>), 2014

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16912>

**DATA SCHEDA: 2014 | AUTORE: Laurenzi, Elsa | REF. SCIENT. : Ghedini, Francesca**